



Dirección de
**Epidemiología y
Gestión del Riesgo**



Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

*Datos preliminares sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud



Dirección de
**Epidemiología y
Gestión del Riesgo**



Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

Situación epidemiológica de la Desnutrición Aguda (moderada y severa) en menores de 5 años

Datos a la semana epidemiológica 15

Del 6 al 12 de abril de 2025

Actualización de datos al 14 de abril 2025



Casos semanales, acumulados y tasas por 10,000 menores de 5 años Guatemala, 2024-2025*


Resumen de desnutrición aguda en menores de 5 años en el país

Patologías	2024			2025			Dif. De Casos Sem.	Dif. De Casos Acum.	% Dif. De Casos Acum.
	Casos	Acum	Tasas	Casos	Acum	Tasas			
Desnutrición aguda total	716	6780	36.9	628	7107	39.1	-88	327	4.8
Desnutrición aguda por antropometría	709	6657	36.2	620	6989	38.4	-89	332	5.0
Desnutrición aguda por signos clínicos	7	123	0.7	8	118	0.7	1	-5	-4.1
Desnutrición aguda moderada	591	5453	29.7	408	5721	31.4	-183	268	4.9
Desnutrición aguda severa total (antropométrica y clínica)	125	1327	7.2	220	1386	7.6	95	59	4.4
Desnutrición aguda severa tipo Kwashiorkor	2	51	0.3	2	52	0.3	0	1	2.0
Desnutrición aguda severa tipo Kwashiorkor marasmático	1	14	0.1	3	20	0.1	2	6	42.9
Desnutrición aguda severa tipo Marasmo	4	58	0.3	3	46	0.3	-1	-12	-20.7

Para la presente semana epidemiológica se presenta un incremento de 327 casos (5%) de desnutrición aguda, respecto al año anterior. El reporte de casos clínicos para esta semana reporta 4% menos casos que el año anterior.




Casos y tasas de desnutrición aguda en menores de 5 años por año de registro, Guatemala 2021-2025*





Casos de desnutrición aguda por grupos de edad en meses y sexo, Guatemala 2025*



Fuente: Vigilancia y Control – Fichas epidemiológicas


La mayor proporción (60%) de casos de acuerdo al grupo etario se presenta en niños de 6 meses a menores de 2 años, principalmente en el grupo de 12 a 24 meses (43%).

De los casos reportados se puede identificar que el 59% son de sexo masculino.

*Datos sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud



Tasas acumuladas de desnutrición aguda por 10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención, Guatemala, 2025*



Desnutrición aguda en menores de 5 años Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000 menores de 5 años, Guatemala 2024-2025*


DDRIS	2024		2025	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Suchitepéquez	330	51.3	668	104.9
Escuintla	868	112.7	710	93.1
Retalhuleu	335	84.9	315	80.7
Sacatepéquez	276	86.8	243	77.2
Zacapa	209	73.9	193	68.9
Santa Rosa	147	37.8	210	54.5
Guatemala Sur	412	46.7	402	45.9
Guatemala Nor Oriente	171	33.6	230	45.8
Chimaltenango	201	26.5	341	45.3
Guatemala Nor Occidente	292	33.6	389	45.0
Chiquimula	242	47.5	207	41.1
Ixil	55	26.2	75	36.0
Totonicapán	201	32.6	215	35.2
Izabal	234	48.6	163	34.2
Petén Sur Oriental	82	32.9	82	33.2
El Progreso	70	36.9	62	33.0
Guatemala Central	338	36.6	299	32.9
Jutiapa	174	34.0	162	32.0
Alta Verapaz	566	34.1	512	31.1
Petén Norte	68	34.6	60	30.9
San Marcos	554	38.9	418	29.7
Baja Verapaz	111	28.8	109	28.6
Ixcán	43	26.7	45	28.1
Quetzaltenango	240	24.8	257	26.8
Solotá	87	17.8	120	24.7
Petén Sur Occidental	40	13.9	66	23.0
Huehuetenango	223	12.3	311	17.4
El Quiché	96	9.2	171	16.6
Jalapa	115	26.1	72	16.5
Total país	6780	36.9	7107	39.1



De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud que poseen mayor riesgo de desnutrición aguda son: Suchitepéquez, Escuintla y Retalhuleu, con las tasas de incidencia más altas a nivel país. Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección de los mismos.



Tasas acumuladas de desnutrición aguda moderada por 10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención, Guatemala, 2025*



**Desnutrición aguda moderada en menores de 5 años
Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000
menores de 5 años,
Guatemala 2024-2025***


DDRIS	2024		2025	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Suchitepéquez	260	40.4	535	84.0
Escuintla	728	94.5	608	79.7
Retalhuleu	286	72.5	279	71.4
Sacatepéquez	228	71.7	201	63.8
Zacapa	187	66.1	170	60.7
Santa Rosa	128	32.9	188	48.8
Guatemala Nor Oriente	154	30.3	213	42.4
Guatemala Nor Occidente	268	30.8	331	38.3
Guatemala Sur	320	36.3	312	35.6
Chimaltenango	180	23.7	266	35.4
Chiquimula	195	38.3	168	33.3
Totonicapán	166	26.9	190	31.1
Ixil	46	21.9	61	29.3
El Progreso	63	33.2	54	28.8
Petén Norte	58	29.5	55	28.3
Guatemala Central	291	31.5	254	28.0
Jutiapa	134	26.2	132	26.1
Izabal	158	32.8	122	25.6
Petén Sur Oriental	64	25.7	62	25.1
Quetzaltenango	194	20.0	218	22.7
Baja Verapaz	83	21.6	84	22.1
San Marcos	365	25.7	310	22.0
Petén Sur Occidental	32	11.1	59	20.6
Ixcán	31	19.2	32	20.0
Alta Verapaz	432	26.0	309	18.8
Sololá	69	14.1	88	18.1
Huehuetenango	171	9.4	233	13.0
El Quiché	79	7.6	133	12.9
Jalapa	83	18.9	54	12.4
Total país	5453	29.7	5721	31.4



De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud que poseen mayor riesgo de desnutrición aguda moderada son: Suchitepéquez, Escuintla y Retalhuleu, con las tasas de incidencia más altas a nivel país. Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección de los mismos.



Tasas acumuladas de desnutrición aguda severa por 10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención, Guatemala, 2025*



**Desnutrición aguda severa en menores de 5 años
Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000
menores de 5 años,
Guatemala 2024-2025***

DDRIS	2024		2025	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Suchitepéquez	70	10.9	133	20.9
Escuintla	140	18.2	102	13.4
Sacatepéquez	48	15.1	42	13.3
Alta Verapaz	134	8.1	203	12.3
Guatemala Sur	92	10.4	90	10.3
Chimaltenango	21	2.8	75	10.0
Retalhuleu	49	12.4	36	9.2
Izabal	76	15.8	41	8.6
Zacapa	22	7.8	23	8.2
Ixcán	12	7.4	13	8.1
Petén Sur Oriental	18	7.2	20	8.1
Chiquimula	47	9.2	39	7.7
San Marcos	189	13.3	108	7.7
Ixil	9	4.3	14	6.7
Guatemala Nor Occidente	24	2.8	58	6.7
Sololá	18	3.7	32	6.6
Baja Verapaz	28	7.3	25	6.6
Jutiapa	40	7.8	30	5.9
Santa Rosa	19	4.9	22	5.7
Guatemala Central	47	5.1	45	5.0
Huehuetenango	52	2.9	78	4.4
El Progreso	7	3.7	8	4.3
Jalapa	32	7.3	18	4.1
Totonicapán	35	5.7	25	4.1
Quetzaltenango	46	4.7	39	4.1
El Quiché	17	1.6	38	3.7
Guatemala Nor Oriente	17	3.3	17	3.4
Petén Norte	10	5.1	5	2.6
Petén Sur Occidental	8	2.8	7	2.4
Total país	1327	7.2	1386	7.6



De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud que poseen mayor riesgo de desnutrición aguda severa son: Suchitepéquez, Escuintla y Sacatepéquez, con las tasas de incidencia más altas a nivel país. Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección de los mismos.



Total nacional



Niñas y niños con desnutrición aguda



Niñas y niños recuperados



% De recuperados por Distrito de salud



Registros pendientes de validar



Atenciones integrales brindadas



Reportes



Acerca del tablero



No. 1

Reporte del listado de niñas y niños menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda que Sí cuenta con CUI de la niña o niño y de la madre o padre

Datos actualizados al 27/03/2025 12:13:47 p. m..

DESCARGAR

No. 2

Reporte de registros de desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años que No cuentan con CUI de la niña o niño y de la madre o padre

Datos actualizados al 27/03/2025 12:13:47 p. m..

DESCARGAR

No. 3

Listado de niñas y niños menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda con ficha epidemiológica sin registro en SIGSA 3

Datos actualizados al 27/03/2025 12:13:47 p. m..

DESCARGAR

No. 4

Listado de niñas y niños menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda en SIGSA 3 sin ficha epidemiológica

Datos actualizados al 27/03/2025 12:13:47 p. m..

DESCARGAR

No. 5

Listado de intervenciones integrales a niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda

Datos actualizados al 21/03/2025

DESCARGAR

No. 6

Seguimiento antropométrico de niñas y niños con diagnóstico de desnutrición aguda

Datos actualizados al 21/03/2025

DESCARGAR

Reportes oficializados a SESAN

DESCARGAR REPORTES HISTÓRICOS:



REPORTE MÁS RECIENTE:

*Datos actualizados a la fecha de corte: 21/02/2025

**El reporte es mensual y se genera el último día hábil del mes, con fecha de corte 7 días antes.



Nuevo

Año
2025

SEGUIMIENTO A

DESNUTRICIÓN AGUDA

Total nacional



Niñas y niños con
desnutrición aguda



Niñas y niños
recuperados



% De recuperados
por Distrito de salud



Registros pendientes
de validar



Atenciones
integrales brindadas



Reportes



Acerca del tablero





Dirección de
**Epidemiología y
Gestión del Riesgo**



Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

Análisis de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años

Mesa técnica de análisis de morbilidad y mortalidad por
desnutrición aguda

Datos a la semana epidemiológica 15
(Del 6 al 12 de abril de 2025)



Resumen de casos analizados y sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años

Resumen	Casos a la semana 15-2024	Casos a la semana 15-2025*
Total de casos sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda	33	36
Casos descartados	9	5
Casos confirmados	2	3
Casos en investigación	22	28

Total de niños menores de 5 años fallecidos por todas las causas de mortalidad: 1,319. Tasa de mortalidad específica por desnutrición aguda: 0.23%

Fuente: Dato mensual de RENAP.




Dirección de
**Epidemiología y
Gestión del Riesgo**

Casos confirmados de mortalidad por desnutrición aguda por departamento, Guatemala, 2025*



Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**



*Datos sujetos a cambio por actualización de las DDRISS. Fuente: Mesa técnica de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda - MSPAS



Dirección de
Epidemiología y
Gestión del Riesgo

Cuadro resumen por DDRISS, de casos analizados de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años, Guatemala, 2025*



Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud	TOTAL CONFIRMADOS	INVESTIGACIÓN	DESCARTADO
ALTA VERAPAZ	0	3	0
BAJA VERAPAZ	0	0	0
CHIMALTENANGO	0	1	0
CHIQUIMULA	0	1	0
EL PROGRESO	0	0	0
ESCUINTLA	0	4	0
GUATEMALA CENTRAL	0	3	0
GUATEMALA NOR OCCIDENTE	0	0	0
GUATEMALA NOR ORIENTE	0	0	0
GUATEMALA SUR	0	1	0
HUEHUETENANGO	1	0	5
IXCAN	0	0	0
IXIL	0	0	0
IZABAL	0	0	0
JALAPA	0	2	0
JUTIAPA	2	0	0
PETEN NORTE	0	0	0
PETEN SUR OCCIDENTE	0	0	0
PETEN SUR ORIENTE	0	0	0
QUETZALTENANGO	0	1	0
EL QUICHE	0	1	0
RETALHULEU	0	1	0
SACATEPEQUEZ	0	1	0
SAN MARCOS	0	6	0
SANTA ROSA	0	0	0
SOLOLA	0	0	0
SUCHITEPEQUEZ	0	2	0
TOTONICAPAN	0	0	0
ZACAPA	0	1	0
EXTRANJERO	0	0	0
TOTAL	3	28	5

*Datos sujetos a cambio por actualización de las DDRISS. Fuente: Mesa técnica de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda - MSPAS



Resultados principales



- Para la semana epidemiológica 15 el reporte oficial de SIGSA web acumuló un total de 7,107 casos, lo que refleja un incremento de 5% con respecto a los reportados el año anterior.
- La mayor proporción de casos al clasificarlos según grupo etario se presenta en niños de 6 meses a menores de 2 años, con mayor porcentaje en el grupo de 12 a 24 meses.
- Hasta la presente semana epidemiológica, existe mayor riesgo de identificación de casos de desnutrición aguda severa en: Suchitepéquez, Escuintla y Sacatepéquez.
- Los casos de desnutrición aguda detectada por signos clínicos reflejan hasta la fecha una disminución respecto a los identificados para el año anterior.
- Para la presente semana, el reporte de tasas de incidencia por municipio de residencia muestra que los que poseen mayor tasa son: Guanagazapa, Masagua, Pochuta, Santo Domingo Suchitepéquez y Cuyotenango, con tasas que superan hasta 4 veces la tasa a nivel nacional.